



USER MANUAL SMART KIT (WIFI)

DK BRUGERMANUAL (WIFI)	03
NO BRUKERMANUAL (WIFI)	27
SE ANVÄNDARHANDBOK (WIFI)	51
GB USER MANUAL (WIFI)	75
DE BENUTZERHANDBUCH (WIFI)	99
FIN KÄYTTÖOHJE (WIFI)	123

IMPORTANT NOTE:

Read the manual carefully before installing or connecting your Smart kit(Wireless module).

Make sure to save this manual for future reference.



INHALT



❶	SPEZIFIKATION	100
❷	VORSICHTSMASSNAHMEN.....	101
❸	APP HERUNTERLADEN UND INSTALLIEREN...	102
❹	BENUTZERREGISTRIERUNG.....	103
❺	NETZWERKKONFIGURATION.....	104
❻	WIE MAN DIE APP VERWENDET	115
❼	BESONDERE FUNKTIONEN.....	117

ERKLÄRUNG DER KONFORMITÄT

Hiermit erklären wir, dass dieses Smart-Kit den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Eine Kopie der vollständigen Konformitätserklärung ist beigelegt.

Das Unternehmen haftet nicht für Probleme und Schwierigkeiten, die durch das Internet, den Wireless-Router und Smart-Geräte verursacht werden. Bitte wenden Sie sich an den ursprünglichen Anbieter, um weitere Hilfe zu erhalten.

1 **SPEZIFIKATION**

Gerätemodell: ELL Front / ELL Solid

Wireless-Modulmodell: EU-SK105

Antennentyp: Gedruckte PCB-Antenne

Frequenzband: 2400-2483,5 MHz

Betriebstemperatur: 0 °C ~ 45 °C / 32 °F ~ 113 °F

Betriebsfeuchtigkeit: 10 % ~ 85 %

Stromversorgung: DC 5V/500mA, ° °

Maximale Sendeleistung: <20 dBm

2 VORSICHTSMASSNAHMEN

▪ **Anwendbares System: iOS, Android**

- Bitte halten Sie Ihre APP auf dem neuesten Stand.
- Aufgrund besonderer Umstände kann folgendes auftreten: Nicht alle Android- und iOS-Systeme sind mit der APP kompatibel. Wir übernehmen keine Verantwortung für Probleme, die aufgrund von Inkompatibilität auftreten.

▪ **Wireless-Sicherheitsstrategie**

Das Smart-Kit unterstützt nur die Verschlüsselung WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE und keine Verschlüsselung.

Die Verschlüsselung WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE wird empfohlen.

▪ **Vorsichtsmaßnahmen**

- Aufgrund unterschiedlicher Netzwerksituationen kann es manchmal zu Zeitüberschreitungen im Steuerungsprozess kommen. Wenn dies geschieht, kann die Anzeige zwischen der Platine und der APP unterschiedlich sein. Bitte seien Sie nicht verwirrt.

- Die Kamera des Smartphones muss über 5 Millionen Pixel oder mehr verfügen, um sicherzustellen, dass der QR-Code gut gescannt werden kann.

Aufgrund unterschiedlicher Netzwerksituationen kann es manchmal zu Anfragen mit Zeitüberschreitungen kommen. Daher ist es erforderlich, die Netzwerkkonfiguration erneut durchzuführen.

Das APP-System kann ohne vorherige Ankündigung zur Verbesserung der Produktfunktionen aktualisiert werden. Der tatsächliche Netzwerkkonfigurationsprozess kann geringfügig von der Anleitung abweichen. Bitte besuchen Sie die Service-Website für weitere Informationen.

3 APP HERUNTERLADEN UND INSTALLIEREN

VORSICHT: Der folgende QR-Code dient nur zum Herunterladen der APP. Er unterscheidet sich vollständig vom QR-Code, der mit dem SMART KIT geliefert wurde.




Android




iOS

- Android-Handynutzer: Scannen Sie den Android-QR-Code oder gehen Sie zum Google Play Store, suchen Sie nach der “NetHome Plus” App und laden Sie sie herunter.
- iOS-Nutzer: Scannen Sie den iOS-QR-Code oder gehen Sie zum App Store, suchen Sie nach der “NetHome Plus” App und laden Sie sie herunter.

- Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr mobiles Gerät mit dem Wireless-Router verbunden ist. Außerdem muss der Wireless-Router bereits mit dem Internet verbunden sein, bevor Sie sich registrieren und die Netzwerkkonfiguration durchführen.
- Es ist ratsam, sich in Ihrem E-Mail-Postfach anzumelden und Ihr Registrierungskonto zu aktivieren, indem Sie auf den Link klicken, falls Sie das Passwort vergessen. Sie können sich auch mit Drittanbieter-Konten anmelden.



- ① Klicken Sie auf "Konto erstellen".



- ② Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein und klicken Sie dann auf "Registrierung".

5 **NETZWERKKONFIGURATION**

Vorsichtsmaßnahmen

- Es ist notwendig, alle anderen umliegenden Netzwerke zu vergessen und sicherzustellen, dass das Android- oder iOS- Gerät nur mit dem drahtlosen Netzwerk verbunden ist, das Sie konfigurieren möchten.
- Stellen Sie sicher, dass die drahtlose Funktion des Android- oder iOS-Geräts einwandfrei funktioniert und automatisch wieder mit Ihrem ursprünglichen drahtlosen Netzwerk verbunden werden kann.

Freundliche Erinnerung:

Der Benutzer muss alle Schritte innerhalb von 8 Minuten nach dem Einschalten der Klimaanlage abschließen, andernfalls müssen Sie sie erneut einschalten.

- **Verwenden Sie ein Android- oder iOS-Gerät, um die Netzwerkkonfiguration durchzuführen.**
- Stellen Sie sicher, dass Ihr mobiles Gerät bereits mit dem drahtlosen Netzwerk verbunden ist, das Sie verwenden möchten. Vergessen Sie auch andere irrelevante drahtlose Netzwerke, um den Konfigurationsprozess nicht zu beeinflussen.
- Trennen Sie die Stromversorgung des Klimageräts.
- Schließen Sie die Stromversorgung des Klimageräts an, drücken Sie die "SET"-Taste und wählen Sie das WIFI-Symbol auf der Fernbedienung aus. Drücken Sie dann "OK". Wenn das Klimagerät "AP" anzeigt, bedeutet dies, dass das drahtlose Klimagerät bereits in den "AP"-Modus gewechselt ist.


Hinweis:

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Netzwerkkonfiguration abzuschließen:



- Netzwerkkonfiguration durch Bluetooth-Scan
- Netzwerkkonfiguration durch Auswahl des Gerätetyps

Netzwerkconfiguration durch Bluetooth-Scan

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion Ihres mobilen Geräts aktiviert ist.




- ① Drücken Sie auf "+ Gerät hinzufügen".




② Drücken Sie auf "Nach Geräten in der Nähe scannen".


③ Warten Sie, bis die Smart-Geräte gefunden wurden, und klicken Sie dann, um sie hinzuzufügen.




- ④ Wählen Sie das heimische drahtlose Netzwerk aus und geben Sie das Passwort ein.



- ⑤ Warten Sie, bis die Verbindung zum Netzwerk hergestellt ist.




- ⑥ Konfiguration erfolgreich, Sie können auch den Gerätenamen anpassen.




- ⑦ Jetzt können Sie das Gerät in der Liste sehen. Wenn Sie das Gerät immer noch nicht verbinden können, können Sie dem nächsten Schritt folgen.


Netzwerkconfiguration durch Hinzufügen eines intelligenten Geräts:




- ① Wenn die Bluetooth-Netzwerkconfiguration fehlschlägt, fügen Sie bitte das intelligente Gerät hinzu.




- ② Bitte folgen Sie den oben genannten Schritten, um in den "AP"-Modus zu gelangen.




- ③ Verbinden Sie sich mit dem drahtlosen Netzwerk.



- ④ Bitte geben Sie das Passwort ein.



- ⑤ Die Netzwerkkonfiguration war erfolgreich.




- ⑥ Konfiguration erfolgreich, Sie können das Gerät in der Liste sehen.

HINWEIS:


- Nach Abschluss der Netzwerkkonfiguration zeigt die APP Erfolgsmeldungen auf dem Bildschirm an.
- Aufgrund unterschiedlicher Internetumgebungen kann es vorkommen, dass der Gerätestatus weiterhin "offline" angezeigt wird. Wenn dies geschieht, ist es notwendig, die Geräteliste in der APP zu aktualisieren und sicherzustellen, dass der Gerätestatus "online" wird. Alternativ kann der Benutzer die Stromversorgung des AC ausschalten und wieder einschalten. Der Gerätestatus wird nach einigen Minuten "online" sein.

6 WIE DIE APP VERWENDET WIRD

Bitte stellen Sie sicher, dass sowohl Ihr mobiles Gerät als auch die Klimaanlage mit dem Internet verbunden sind, bevor Sie die App verwenden, um die Klimaanlage über das Internet zu steuern. Befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:




- ① Klicken Sie auf "Anmelden".



- ② Wählen Sie die Klimaanlage aus.

- ③ Dadurch kann der Benutzer die Ein-/Ausschaltfunktion, den Betriebsmodus, die Temperatur, die Lüftergeschwindigkeit und vieles mehr der Klimaanlage steuern.





HINWEIS:

Nicht alle Funktionen der APP stehen auf der Klimaanlage zur Verfügung. Zum Beispiel: FP, ECO, Turbo, Swing-Funktion. Bitte überprüfen Sie das Benutzerhandbuch, um weitere Informationen zu erhalten.

7 BESONDERE FUNKTIONEN



Zeitplan

Wöchentlich kann der Benutzer eine Terminvereinbarung treffen, um die Klimaanlage zu einer bestimmten Zeit ein- oder auszuschalten. Der Benutzer kann auch die Zirkulation wählen, um die Klimaanlage jede Woche unter Zeitplankontrolle zu halten.




▪ Schlaf

Der Benutzer kann seinen eigenen komfortablen Schlaf durch das Einstellen der Zieltemperatur anpassen.




■ Überprüfen

Der Benutzer kann mit dieser Funktion einfach den Betriebszustand der Klimaanlage überprüfen. Nach Abschluss dieses Vorgangs werden die normalen Elemente, abnormale Elemente und Detailinformationen angezeigt.



- **Gerät teilen**


Die Klimaanlage kann gleichzeitig von mehreren Benutzern über die Funktion "Gerät teilen" gesteuert werden.




① Klicken Sie auf "Geteilter QR-Code".



② Der QR-Code wird angezeigt.



- ③ Die anderen Benutzer müssen sich zuerst in der "NetHome Plus" App anmelden, dann auf ihrem eigenen Mobilgerät auf "Freigegebenes Gerät hinzufügen" klicken und sie bitten, den QR-Code zu scannen.



- ④ Jetzt können die anderen Benutzer das freigegebene Gerät hinzufügen.