


DACHHAKEN


- + DACHHAKEN RAPIDA PRO
- + DACHHAKEN CLASSIC
- + DACHHAKEN RAPID²⁺ PRO
- + DACHHAKEN PRO HSL
- + ALU-TILE
- + SONDERAUSFÜHRUNG
DACHHAKEN
- + BITUMENDACHBEFESTIGUNG
- + ZUBEHÖR DACHHAKEN



DACHHAKEN RAPID A PRO

AUS ALUMINIUM. LEICHT, PREISWERT, EFFIZIENT

- Material: Aluminium
- Befestigung mit nur einer Schraube
- Steganordnung variabel
- Klemmteil vormontiert



100020-100 Dachhaken EcoA 45 Max

	a	b	c	d	e	f	
mm	45	98	116	60	100	30	VPE: 20

Anbindungsmöglichkeit für alle gängigen Schletter-Profile; für den Einsatz bei höheren Schneelasten.



101020-220 Dachhaken RapidA 35 Pro Max

	a	b	c	d	e	f	g	
mm	35	92	107	60	100	30	30	VPE: 30

Für den Einsatz bei höheren Schneelasten.



101020-120 Dachhaken RapidA Pro 45 Max

	a	b	c	d	e	f	g	
mm	45	98	116	60	100	30	30	VPE: 30

Für den Einsatz bei höheren Schneelasten.



101024-120 Dachhaken RapidA 45 Pro Universal Max


	a	b	c	d	e	f	g	
mm	45	98	116	60	100	30	30	VPE: 20



DACHHAKEN CLASSIC

DACHHAKEN

- Alle Dachhaken in Edelstahl ausgeführt
- Verstellbare Haken komplett vormontiert



DACHHAKEN ECO S

- VA-Qualität
- Geschweißt
- Steganordnung symmetrisch



100004-000 Dachhaken Eco S 135 (Normalhöhe 135 mm)

	a	b	c	d	e	f	g	h	
mm	45	110	135	60	150	35	5	6	VPE: 20

100007-000* Dachhaken Eco S 165 (Normalhöhe 165 mm)

	a	b	c	d	e	f	g	h	
mm	45	110	165	60	150	35	5	6	VPE: 20

* Artikel läuft aus. Verfügbar solange Vorrat reicht.



DACHHAKEN UNIVERSAL

- VA-Qualität
- Steganordnung variabel
- Vorne und hinten verstellbar
- Mittelsteg in drei Positionen einsetzbar



100001-000 Dachhaken Universal (Frankfurter Pfanne o. Falzziegel)

	a	b	c	d	e	f	g	h	
mm	42-52	115	102-135	74	150	30	5	6	VPE: 20


HINWEIS: Holzschrauben, Vierkantschrauben (M10 x 25 mm) und Flanscmuttern bitte gesondert mitbestellen.



DACHHAKEN RAPID²⁺ PRO

DACHHAKEN

- VA-Qualität
- Geschweißt
- Steganordnung symmetrisch
- Vormontiert



101001-020 Dachhaken Rapid²⁺ Pro 45

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	
mm	45	110	118	60	150	35	5	6	30	VPE: 20

Vergleichbar mit: Eco S 100004-000.



101002-020 Dachhaken Rapid²⁺ Pro 35

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	
mm	35	110	108	60	150	35	5	6	30	VPE: 20

Wie 101001-020, jedoch 35 mm Schenkelhöhe für niedrige Lattung.



101004-020 Dachhaken Rapid²⁺ Pro Universal

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	
mm	40-52	110	115-127	74	150	35	5	6	30	VPE: 10

Universal verstellbar, für vertikale Schienenmontage; vergleichbar mit: Universal 100001-000.



101005-020 Dachhaken Rapid²⁺ Pro Max

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	
mm	45	120	125	80	150	35	6	8	30	VPE: 10

Wie 101001-020, jedoch Steg 35 x 8 mm für hohe Schneelasten.



101005-021 Dachhaken Rapid²⁺ Pro Max 150

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	
mm	45	150	125	80	150	35	6	8	30	VPE: 10

Wie 101005-020, jedoch Maß b 150 mm.



101006-020 Dachhaken Rapid²⁺ Pro MaxV

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	
mm	45	120	125	80	150	35	6	8	30	VPE: 10


Wie 101005-020, jedoch für vertikale Schienenmontage.



DACHHAKEN PRO HSL

AUS HOCHFESTEM STAHL GEFERTIGT, SPEZIELL FÜR HOHE SCHNEELASTEN

- Hochfester Stahl, geschweißt
- Oberfläche mit Zinklamellenbeschichtung
- Steganordnung symmetrisch
- Vormontiert



101001-022 Dachhaken Rapid²⁺ Pro 45 HSL

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	
mm	45	110	115	80	150	35	5	6	30	VPE: 20



101005-024 Dachhaken Rapid²⁺ Pro Max HSL

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	
mm	45	132	114	80	150	35	6	8	30	VPE: 10



ALU-TILE

DACHHAKEN

- Ersetzt einen kompletten Dachziegel. Dachhaken-Set bitte gesondert bestellen.
- Speziell für Gebiete mit hohen Schneelasten.
- Systemhaken und Blechersatzziegel in Alu, Schraubendichtung EPDM, Laststütze in Kunststoff mit Edelstahlschraube A2.

BLECHERSATZZIEGEL

HERSTELLER	ARTIKEL-NR.	VPE: 10
BRAAS		
Frankfurter Pfanne	103005-003	
Taunuspfanne	103005-011	
Harzer Pfanne	103005-022	
Tegalit	103005-025	
Topas 13V	103005-067	
ERLUS		
Falzziegel	103005-002	
Großfalzziegel	103005-007	
Großfalzziegel XXL	103005-010	
E58	103005-015	
Forma	103005-024	
Linea	103005-049	
Reformpfanne XXL	103005-057	
ETERNIT		
Heidelberger	103005-006	
CREATON (VORMALS MEINDL)		
Rustico	103005-004	
Meindl MZ3 Dorfen NEU	103005-112	



ALU-TILE PRO DACHHAKEN-SET

Bestehend aus Systemhaken, Schraubendichtung und Laststütze




103006-020 Alu-Tile Pro Dachhaken-Set	VPE: 10
--	---------



SONDERAUSFÜHRUNG

DACHHAKEN



BLECHERSATZZIEGEL UND DACHHAKEN-SETS FÜR BIBERSCHWANZ RAPID INKL. MONTAGESET



109016-007 Biberschwanz BEZ Rapid Alu 180 x 380	VPE: 20
--	---------

109019-020 Dachhaken f. Biberschwanz Rapid Pro Alu	VPE: 20
---	---------

	a	b	c	d	e	f	g	h	i
mm	-	228	-	-	48	35	-	7	30



109016-009 Biberschwanz BEZ Rapid Alu 170 x 380	VPE: 20
--	---------

109019-020 Dachhaken f. Biberschwanz Rapid Pro Alu	VPE: 20
---	---------

	a	b	c	d	e	f	g	h	i
mm	-	228	-	-	48	35	-	7	30



109016-010 Biberschwanz BEZ Rapid Alu 190 x 400	VPE: 20
--	---------

109019-022 Dachhaken f. Biberschwanz Rapid Pro 190 x 400	VPE: 20
---	---------

	a	b	c	d	e	f	g	h	i
mm	-	250	-	-	50	35	-	6	30



109016-008 Biberschwanz BEZ Rapid Cu 180 x 380	VPE: 20
---	---------


109019-021 Dachhaken f. Biberschwanz Rapid Pro	VPE: 20
---	---------

	a	b	c	d	e	f	g	h	i
mm	-	232	-	-	50	35	-	6	30



SONDERAUSFÜHRUNG

DACHHAKEN




DACHHAKEN RAPIDA PRO 2L

Dachhaken für Systemdächer aus Isolierdachelementen



101028-020 Dachhaken Rapida Pro 2L VPE: 30

	a	b	c	d	e	f	g	h	i
mm	15	110	70	92	30	30	-	4	30




DACHHAKEN RAPID²⁺ PRO SLATE

- Schnelle und einfache Montage
- Für viele Schindelarten geeignet
- Für Schieferüberlappungen bis 125 mm
- Deckplatte mit flexiblem Wellband
- Direkter Lasteintrag auf den Dachsparren



109019-024 Dachhaken Rapid2+ Pro Slate125 VPE: 20


	a	b	c	d	e	f	g	h	i
mm	28	135	41	110	41	35	-	8	30



109017-010 Schindel zu Dachhaken Rapid2+ Pro Slate125 VPE: 20

SONDERAUSFÜHRUNG

DACHHAKEN




RAPID²⁺ PRO SML

Zur Befestigung auf Metallschindel



119026-102 Dachhaken Rapid2+ Pro SML VPE: 20

	a	b	c	d	e	f	g	h	i
mm	-	-	78	105	45	35	-	6	29



RAPID PRO L

Winkelaufsatz zur Anbindung von Profilen der ProLine-Serie




119026-122 RapidPro L VPE: 100

	a	b	c	d	e	f	g	h	i
mm	-	-	70	55	36	30	-	5.5	29



BITUMENDACHBEFESTIGUNG



FIX T-K

Die innovative Befestigung für Bitumendächer auf Holzschalungen.

119014-012 Fix T-K

VPE: 50



BITTE BEACHTEN: Zubehör 973000-041 EPDM Gummi (Seite 78)



119014-212 Fix T-K Pro

VPE: 50



BITTE BEACHTEN: Zubehör 973000-041 EPDM Gummi (Seite 78)

ZUBEHÖR

DACHHAKEN

973000-075 Unterlegplatte Dachhaken 2,5/5 mm

VPE: 100



973000-683 Dachhakendichtband grau TP600 10 m

VPE: 15



109008-003 RapFix – Aufsatz für Eco-Dachhaken

VPE: 50

Insbesondere für Dachhaken, die nicht als Rapid-Version zur Verfügung stehen



109008-023 RapFix Pro – Aufsatz für Eco-Dachhaken

VPE: 50

Insbesondere für Dachhaken, die nicht als Rapid-Version zur Verfügung stehen



925120-002 Distanzhülse Kunststoff 1 m

- Für Aufsparrendämmung
- Verwendbar als Distanzstück bei Aufsparrendämmungen in Verbindung mit extra langen Befestigungsschrauben
- Ausführung in Kunststoff vermeidet Kältebrücken
- Auf gewünschte Länge entsprechend zuschneiden
- Schrauben bitte separat bestellen
- Reduzierte Belastung pro Dachhaken beachten



109010-000 Zusatzwinkel Iso07

VPE: 20

Für Dachhakenbefestigung, System Iso07

